

**Pytania i odpowiedzi**  
**do**  
**Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego**  
**z dnia 29 stycznia 2020 roku**  
**Nr 45.34.0/RB/PN/2020**  
**Remont i rozbudowa ogrodzenia wybiegu wilków szarych**  
**na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego – etap II**

**Pytanie nr 1**

Czy inwestor wyrazi zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia OC z 1.000.000,00 zł na 500 000,00 zł?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kwoty zabezpieczenia.

**Pytanie nr 2**

Czy inwestor posiada już odpowiednie zezwolenie na ścinę drzew?

Odpowiedź

Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody ogrody zoologiczne mogą wycinać drzewa bez konieczności uzyskiwania zezwoleń. Projekt przewiduje powiększenie wybiegu, tzn. poprowadzenie nowego ogrodzenia po trochę innej trasie niż jest obecnie. Wiąże się to z ewentualnym wycięciem niektórych drzew rosnących na planowanej linii nowego ogrodzenia, ale tylko takich do grubości 15 cm, co jest ujęte w przedmiarze.

**Pytanie nr 3**

Czy inwestor może przesłać projekt budowlany danego ogrodzenia ponieważ na stronie jest umieszczony tylko opis?

Odpowiedź

Projekt budowlany jest zamieszczony na stronie internetowej w załączniku nr 6 – pakiet dla wykonawców. Zamawiający zamieszcza dodatkowo komplet rysunków w formacie pdf, umożliwiającym ich powiększenie.

**Pytanie nr 4**

Czy inwestor może wyjaśnić co ma na myśli informacja ujęta w pkt. nr 8 i 17 przedmiaru ( ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 250 kg wykończone słupy ogrodzeniowe ze stężeniami górnymi zastrzałami). Czy są to słupy narożne z podporami i czy na nich jest instalacja elektryczna oświetleniowa?

Odpowiedź

Ujęte w przedmiarze pozycje obejmują stawianie słupów ogrodzeniowych wykończonych, tj. cynkowanych ogniowo, malowanych w kolorze czarnym ze stężeniami poziomymi obwodowymi oraz zastrzałami stabilizującymi. Jak podkreślono w opisie pozycji, jest to analogia. Nie występuje na nich instalacja elektryczna oświetleniowa.

**Pytanie nr 5**

Czy poz. nr 12 przewody kablowe o przekroju żył do 30 mm<sup>2</sup> na podłożu innym niż betonowe na wysokości 8-15m pastuch elektryczny, inwestor miał na myśli faktycznie wysokość od 8 do 15 m wysokości , czy to jest błąd i ma wynieść 8 do 15 cm i w sześciu rzędach?

**Odpowiedź**

Poz. 12 i 20 jest to montaż przez analogię, ujęto montaż trzech linii pastucha elektrycznego na odskosach trzy linie i w poziomie trzech linii pastucha elektrycznego z podłączeniami.

**Pytanie nr 6**

Czy pozycja nr 19 słupy z teownika 100x100x11mm to jest materiał na pewno teownik czy ma być to profil zamknięty 100/100/ 11 mm?

**Odpowiedź**

W poz. 19 przez analogię ujęto wyłącznie montaż paneli ogrodzeniowych w kolorze czarnym montowanych do słupów ogrodzeniowych.

**Pytanie nr 7**

Czy cała stal konstrukcyjna ma być cynkowana ogniowo czy konserwowana w inny sposób np. natryskowo?

**Odpowiedź**

Elementy słupów mają być cynkowane ogniowo malowane w kolorze czarnym.

**Pytanie nr 8**

Prosimy o zmianę treści punktu 2.2 SIWZ z : „Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat (licząc od daty ogłoszenia o zamówieniu) co najmniej 3 roboty remontu lub budowy ogrodzeń o wartości minimum: 200.000zł brutto (licząc wartość dla każdej roboty oddzielnie) wykonywane nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, licząc dla każdej roboty oddzielnie.” na: „Wykonawcy, którzy wykonali należycie w okresie ostatnich 5 lat (licząc od daty ogłoszenia o zamówieniu) co najmniej 3 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości minimum: 100.000zł brutto (licząc wartość dla każdej roboty oddzielnie)” lub 2 roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie obiektu budowlanego o wartości minimum: 200.000zł brutto (licząc wartość dla każdej roboty oddzielnie) wykonywane nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, licząc dla każdej roboty oddzielnie.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunków udziału w postępowaniu.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o zmianę wysokości aktualnego ubezpieczenia w zakresie OC na okres realizacji, o którym mowa w pkt. 2.3 SIWZ z 1.000.000 zł na 500.000zł na jedno zdarzenie objęte ubezpieczeniem.

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

### **Pytanie nr 10**

Prosimy o zmianę wysokości wymaganych środków finansowych lub zdolności kredytowej, o których mowa w pkt. 2.3 SIWZ z 200.000 zł na 100.000 zł.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kwoty zdolności finansowej lub kredytowej.

### **Pytanie nr 11**

Prosimy o dodanie następującego zapisu w § 5 pkt. 3 umowy: „Wynagrodzenie związane z realizacją przedmiotu Umowy będzie rozliczane na podstawie: 3.1 faktur częściowych Wykonawcy za wykonane roboty, wystawianych nie częściej niż raz na miesiąc. Podstawą wystawienia faktur przejściowych będą pisemne rozliczenia przejściowe określające rzeczywiste zaawansowanie robót rozliczanego zakresu Zamówienia w oparciu o kosztorys ofertowy, podpisane przez kierownika robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego; 3.2. faktury końcowej, wystawianej odpowiednio po zakończeniu i odbiorze końcowym Zamówienia. Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie Zamówienia będzie podpisany przez Strony protokół odbioru końcowego lub protokół odbioru z zastrzeżeniami.”

#### Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń na podstawie faktur częściowych.

### **Pytanie nr 12**

Dot. § 7 ust. 1 umowy. Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych wskazanych w § 7 ust. 1 pkt. a, d wzoru Umowy, w następujących sposób:

- w § 7 ust. 1 pkt. a) z wysokości 2 % na 0,2 %;
- w § 7 ust. 1 pkt. d) z wysokości 2 % na 0,2 %.

Wykonawca wskazuje, że zaproponowany przez Zamawiającego wymiar kar jest zbyt wysoki i nieadekwatny do przedstawionych okoliczności. Zachowanie kar w takiej wysokości przez Zamawiającego naraża Wykonawcę na wielkich rozmiarów ryzyko, co przedkładać się będzie na konieczność skalkulowania tej okoliczności w cenie oferty Wykonawcy i podwyższenia jej wartości. Wykonawca podkreśla, iż kary umowne stanowią znaczne ryzyko dla wykonawców, w praktyce kary te mogą okazać się wyższe niż wartość ewentualnie poniesionej szkody.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych. Relacja pomiędzy wysokością zastrzeżonych kar umownych, a wysokością wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie umowy nie daje podstaw do przyjęcia, aby kary umowne przewidziane przez Zamawiającego były rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 § 2 k.c. Należy dodać, że naliczanie kar umownych ma miejsce jedynie w przypadku nienależytego wykonywania umowy z winy Wykonawcy, czego nie należy z góry zakładać.

### **Pytanie nr 13**

W § 7 umowy, po ust. 4 Wykonawca wnosi o wprowadzenie kolejnego ustępu i zapisu: „Łączny limit kar umownych, które Zamawiający może naliczyć Wykonawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia netto, o którym mowa Umowie.” Dopiero ustalenie limitu kar i odpowiedzialności pozwala na pełne

oszacowanie kosztów i ryzyk umownych. Umowa nie powinna być także jednostronna i nakładać jedynie na Wykonawcę wysokich kar umownych, stąd zasady jest wniosek o określenie granic kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na wykonawcę.

#### Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego kara umowna jest formą zabezpieczenia realizacji świadczeń niepieniężnych, dlatego też przewiduje się ją dla strony, która jest wykonawcą robót budowlanych.

#### **Pytanie nr 14**

Proszę o udostępnienie czytelnych rysunków planu sytuacyjnego oraz konstrukcji ogrodzenia. Udostępnione w załączniku nr 6 rysunki są nieczytelne.

#### Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

#### **Pytanie nr 15**

Czy siatka pleciona o średnicy drutu fi 4 może być tylko ocynkowana tak jak w ogrodzeniu wybiegu dla wilków wykonanym w etapie 1 czy jak w projekcie malowana na czarno?

#### Odpowiedź

W części ogrodzenia z siatki plecionej o grubości drutu fi 4 siatka ma być ocynkowana i malowana w kolorze czarnym.

#### **Pytanie nr 16**

Czy ogrodzenie z drutu zgrzewanego w etapie 2 należy wykonać z paneli ogrodzeniowych jak w projekcie tj. oczko 5cm x 10cm i drut o gr. fi 5 mm czy jak w ogrodzeniu wybiegu dla wilków zrealizowanym w etapie 1., tj. z paneli ogrodzeniowych o oczku 5cm x 20cm i drutu o grubości fi 5mm?

#### Odpowiedź

W części ogrodzenia wykonanego z paneli należy zastosować analogiczne panele jak w wykonanej już części wybiegu. UWAGA: trzy dolne linie pastucha elektrycznego mają być umieszczone 40 cm nad gruntem, poziomo na wysięgniku 30 cm.

#### **Pytanie nr 17**

O jakich wymiarach mają być siatki zagłębione w gruncie?

- Siatka pionowa w gruncie. W opisie technicznym podany jest wymiar 50cmx250cm, natomiast w rysunku podany jest wymiar 80cmx250cm.
- Siatka pozioma w gruncie. O jakich wymiarach ma być siatka zakopana w gruncie?

#### Odpowiedź

Siatka pionowa zgrzewana 80 x 250 oraz siatka pozioma o wymiarach 80 x 250, zagłębiona 30 cm od poziomu gruntu.

**Pytanie nr 18**

Czy w ofercie ma się znaleźć wycena pręseł stężających pręśła z profili 40mmx30mm, czy zastosować analogię z etapu I bez wzmocnień?

Odpowiedź

Stężenia poziome w ogrodzeniu siatkowym wykonać zgodnie z rysunkiem nr 4. Natomiast w ogrodzeniu z paneli można ograniczyć się tylko do stężenia górnego. W ogrodzeniu siatkowym należy zastosować zastrzały skośne z rury prostokątnej jak poziome w narożnikach ogrodzenia, jak również dwustronnie w co piątym pręśle.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź

Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

**Pytanie nr 20**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew w okresie lęgowym ptaków?

Odpowiedź

Jeżeli wycinka niektórych drzew okaże się konieczna (co nie jest pewne) – Zamawiający udostępni Wykonawcy teren przed dniem 1 marca 2020 r., tj. przed rozpoczęciem się okresu lęgowego ptaków.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o wyjaśnienie po czyjej stronie jest opłata administracyjna za wycinkę drzew?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie.

**Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału określony w Rozdziale II. pkt 2.2. SIWZ, jeżeli Wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat (licząc od daty ogłoszenia o zamówieniu) co najmniej 3 oddzielnie zlecone roboty remontu lub budowy ogrodzeń o wartości minimum: 200.000,00 zł. brutto (licząc wartość dla każdej roboty oddzielnie) wykonywane nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, licząc dla każdej roboty oddzielnie – w ramach jednej umowy?

Odpowiedź

Tak, jeśli oferent przedstawi dowody na to, że były to oddzielne zadania.

DYREKTOR  
Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego  
mgr Michał Jargowski

