


1. NAJCZĘSTSZYM MIEJSCEM WYSTĘPOWANIA **SZARYTKI MORSKIEJ** W POLSCE JEST GDAŃSKA ORAZ PUCKA.
2. JAKIE ŚRODOWISKO W AFRYCE JEST MIEJSCEM WYSTĘPOWANIA **PATASÓW RUDYCH**?
3. **SZYMPAŃSY ZWYCZAJNE** SĄ ZJADAJĄ LIŚCIE, NASIONA, OWOCE, ALE TAKŻE POLUJĄ NA INNE ZWIERZĘTA.
4. PŁASKIE I SZEROKO ROZSTAWIONE UŁATWIAJĄ **ŁOSIOWI** PORUSZANIE SIĘ PO BAGNISTYM TERENIE.
5. **ANOA NIZINNY** JEST ENDEMITEM, TO OZNACZA, ŻE WYSTĘPUJE TYLKO NA JEDNYM, OGRANICZONYM OBSZARZE. W NATURZE MOŻNA GO SPOTKAĆ TYLKO NA WYSPIE SULAWESI - NALEŻĄCEJ DO
6. WPISZ ŁACIŃSKĄ NAZWĘ RZĘDU, DO KTÓREGO NALEŻY **PUSZCZYK URALSKI**.
7. **KONDORY WIELKIE** ŻYWIĄ SIĘ PRZED E WSZYSTKIM
8. POROŻE **BARASINGI BAGIENNEJ** SKŁADA SIĘ NAJCZĘŚCIEJ Z 12
9. DO JAKIEJ RODZINY NALEŻĄ WSZYSTKIE **BERNIKLE**, NP. HAWAJSKA, CZY TEŻ RDZAWOSZYJA?
10. KTO NAJCZĘŚCIEJ PRZEWODZI W GRUPIE LEMURÓW **WARI CZARNO-BIAŁYCH**?
11. **GIBBONCE BIAŁOLICE** SĄ ZAGROŻONE WYGINIĘCIEM. GŁÓWNYM ZAGROŻENIEM DLA NICH JEST UTRATA ORAZ FRAGMENTACJA SIEDLISK.

KLASY VI-VIII

KLASY VI-VIII

DRUŻYNA
A

MAPKA Z TYŁU
POMOŻE ZNALEZĆ CI
PODPOWIEDZI



DRUŻYNA A

KLASY VI-VIII



Słonie

Szarytka
morska

Żółwie
lądowe

Pingwin
przylądkowy

Bocian
biały

Wyjec
czarny

Mandryl
barwnolity

Mundżak
chiński

Manul
stepowy

Kangur
rudy

Łoś
euroazjatycki

Anoa
nizinne

Sambar
kropkowany

Daniel
zwyczajny

Szympanś
zwyczajny

Orangutan

Wilk
europejski

Pekariowiec
obrożny

Puszczyk
uralski

Bernikla
kanadyjska

Urson
amerykański

Flaming
różowy

Lemurwari
czarno-biały

Kondor
wielki

Orzeł
stepowy

Dzioborąg
kafryjski

Barasinga
bagienna

Takin
mishmi


Żubr


Gibonice

WEJŚCIE
GŁÓWNE

WYJŚCIE
(OZYNNE W SEZONIE
LETNIM)

1. JEDNYM Z ZAGROZEŃ DLA **KOBA MOCZAROWEGO** SĄ POLOWANIA
2. PEŁNA NAZWA GATUNKOWA AFRYKAŃSKIEJ ANTYLOPY, KTÓRA POTRAFI ZANURZYĆ SIĘ CAŁKOWICIE POD WODĄ TO **SITATUNGA**
3. ORYKS SZABLOROGI ZNAJDUJE SIĘ W I ZAŁĄCZNIKU **KONWENCJI WASZYNGTOŃSKIEJ**. JAK BRZMI JEJ SKRÓT?
4. U **ŻÓŁWIA OLBRZYMIEGO** MOŻE DORASTAĆ NAWET DO 48 CM DŁUGOŚCI, A U **ŻÓŁWIA PROMIENISTEGO** MA CHARAKTERYSTYCZNE WZORY.
5. JAKA AMERYKA JEST MIEJSCEM WYSTĘPOWANIA **PAMPASOWCA GRZYWIASTEGO**?
6. **GEpard GRZYWIASTY** JEST ZWIERZĘCIEM LĄDOWYM, ALE NIE NA ŚWIECIE. REKORD PRĘDKOŚCI NALEŻY DO SOKOŁA WĘDROWNEGO.
7. **KROKODYL NILOWY** POLUJE NA, ZEBRY, RYBY. POKARM NAJCZĘŚCIEJ POŁYKA POD WODĄ. NATOMIAST MŁODE KROKODYLE ODŻYWIĄ SIĘ OWADAMI, RYBAMI, PŁAZAMI, SKORUPIAKAMI.
8. **ŻYRAFA** POSIADA SIEDEM KRĘGÓW, CZYLI DOKŁADNIE TYLE SAMO CO CZŁOWIEK. RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIE WIELKOŚCIĄ. DZIĘKI DŁUGIEJ SZYI ŻYRAFY MOGĄ SIĘGAĆ WYSOKO PO POŻYWIENIE, CO ZAPOBIEGA KONKURENCJI O POKARM Z INNYMI ZWIERZĘTAMI.
9. **KAPIBARA WIELKA** PROWADZI-.....TRYB ŻYCIA, NAJCZĘŚCIEJ AKTYWNA O ZMIERZCHU. ŻYJE W GRUPACH, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z 10-30 OSOBNIKÓW.
10. **PELIKANY RÓŻOWE** SĄ JEDNYMI Z NAJCIEŻSZYCH PTAKÓW ZDOLNYCH DO LOTU. MASA ICH CIAŁA DOCHODZI DO 11 KG, A MIMO TO SĄ PTAKAMI
11. **LEW** TO NAJBARDZIEJ SOCJALNY GATUNEK WŚRÓD KOTOWATYCH I JEST GATUNKIEM





Pampasowiec grzywiasty

Bongo górskie

Gepard grzywiasty

Hipopotam kłopotliwy

Oryks szablodzi

Sitatunga sawanna

Kob moczarny

Słonie

Pingwin

Koronniki szare

Surykatka szara

Żółw promienisty

Szarytka morska

Zebra pręgonoga

Żyrafa ugandyjska

Żółwie lądowe

Tapir amerykański

Kapibara wielka

Rys euroazjatycki

Eland zwyczajny

Nandu szare

Kuc szetlandzki

Wikunia andyjska

Lew angolski

WEJŚCIE / WYJŚCIE
(CZYNNE W SEZONIE LETNIM)

WEJŚCIE GŁÓWNE

DRUŻYNA B